



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области
(ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области)

С. Терновка
(место составления акта)

“ 28 ” Августа 20 20 г.
(дата составления акта)
12 часов 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1260

По адресу/адресам: 403858, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ., КАМЫШИНСКИЙ Р-Н, С. ТЕРНОВКА, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 5Б, КАМЫШИНСКИЙ РАЙОН, С. ТЕРНОВКА, С. ДУБОВКА, С. ВЕРХНЯЯ ЛИПОВКА, С. НИЖНЯЯ ЛИПОВКА

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Резникова Е.В. № 1260 от 30.06.20 г

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Администрации Терновского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«19» августа 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

«28» августа 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 часов

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Тураева Е.Б. 13.07.2020 г. в 10 час 45 мин

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Кузнецова Елена Владимировна – заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах, Ивахненко Ангелина Александровна – помощник врача по общей гигиене Камышинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710056 выданный 26 октября 2016 года, аттестат аккредитации в качестве Испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21B003, выданный 18 сентября 2015 года Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), выданы Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и /или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: глава Терновского сельского поселения Тураева Елена Борисовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): в 11 часов 00 минут 28 августа 2020 года в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении Администрации Терновского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области расположенной по адресу: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ., КАМЫШИНСКИЙ Р-Н, С ТЕРНОВКА, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 5Б, было установлено, что глава Терновского сельского поселения Тураева Е.Б. не обеспечила:

- проведение дератизационных мероприятий осенью 2019 г. и весной 2020 г против мышевидных грызунов на территории населенных пунктов С. ТЕРНОВКА, С. ДУБОВКА, С. ВЕРХНЯЯ ЛИПОВКА, С. НИЖНЯЯ ЛИПОВКА КАМЫШИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, КЛАДБИЩ, что является нарушением СП 3.1.7.2614-10 «Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом» п. 7.3.1., СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий" п.3.2.;

-организации и проведению дезинсекционных мероприятий против переносчиков инфекции на территории населенных пунктов С. ТЕРНОВКА, С. ДУБОВКА, С. ВЕРХНЯЯ ЛИПОВКА, С. НИЖНЯЯ ЛИПОВКА КАМЫШИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, что является нарушением СП 3.1.7.3107-13 «Профилактика лихорадки Западного Нила» п. 7.3.,

то есть совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 6.3. КоАП РФ.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-----

Нарушений Федерального закона от 30.03.1999 № 52 – ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.19, 21, 22, 32, 34, 35, 36); ФЗ № 416-ФЗ от 07.12.2011 г «О водоснабжении и водоотведении» (ч.1 ст. 23, чч.1,2,3,4,5 ст. 25); СанПиН 2.1.2882-11 « Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» (разделы 2,3,4,); СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизационных мероприятий» (разделы 2, приложение 1-3); СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей» (раздел 9); СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» (главы 2-4, приложение 1-2); СанПиН 2.1.7.1287-03 « Санитарно- эпидемиологические требования к качеству почвы» (раздел 3, 4); СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 2.1, п. 2.6, п. 2.7.; СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами» п.7.4.1.8.; СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (раздел 1-3); СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (раздел 3,4), СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

На кладбище по адресу: с. Терновка, с. Верхняя Липовка, х. Дубовка Камышинского района Волгоградской области предусмотрены контейнеры для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним. Площадки для мусоросборников ограждены и имеют твердое покрытие.

В с. Терновка, с. Верхняя Липовка, с. Нижняя Липовка, х. Дубовка Камышинского района Волгоградской области имеются источники нецентрализованного водоснабжения.

СОГЛАСНО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ФФБУЗ ЦГ и Э в Волгоградской области к протокола испытаний:

№ 22770 ОТ 25 АВГУСТА 2020 г

Результаты исследований воды источника нецентрализованного водоснабжения для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования (код работы Б. 2368.1) отобранной 19.08.20 г из общественного колодца № 4 ул. Школьная напротив дома № 20 с. Верхняя Липовка Камышинский район Волгоградская область на определяемые микробиологические показатели – общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Результаты исследований воды источника нецентрализованного водоснабжения для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования (код работы Б. 2368.2) из общественного колодца № 4 ул. Школьная напротив дома № 20 с. Верхняя Липовка Камышинский район Волгоградская область на определяемые санитарно-гигиенические показатели – мутность (по коалину), запах, привкус, цветность, величина рН, азот нитратов, жесткость, железо общее, азот нитритов, сухой остаток, окисляемость перманганатная, сульфат-ион, хлориды **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Результаты исследований воды источника нецентрализованного водоснабжения для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования (код работы Б. 2368.3) из общественного колодца № 5 ул. Центральная 4 с. Верхняя Липовка Камышинский район Волгоградская область на определяемые микробиологические показатели – общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Результаты исследований воды источника нецентрализованного водоснабжения для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования (код работы Б. 2368.4) из общественного колодца № 5 ул. Центральная 4 с. Верхняя Липовка Камышинский район Волгоградская область на определяемые санитарно-гигиенические показатели – мутность (по коалину), запах, привкус, цветность, величина рН, азот нитратов, жесткость, железо общее, азот нитритов, сухой остаток, окисляемость перманганатная, сульфат-ион, хлориды **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

№ 22771 ОТ 25 АВГУСТА 2020 г

Результаты исследований воды источника нецентрализованного водоснабжения для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования (код работы Б. 2369.1) из общественного колодца № 6 с. Нижняя Липовка Камышинский район Волгоградская область на определяемые микробиологические показатели – общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Результаты исследований воды источника нецентрализованного водоснабжения для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования (код работы Б. 2369.2) из общественного колодца № 6 с. Нижняя Липовка Камышинский район Волгоградская область на определяемые санитарно-гигиенические показатели – мутность (по коалину), запах, привкус, цветность, величина рН, азот нитратов, жесткость, железо общее, азот нитритов, сухой остаток, окисляемость перманганатная, сульфат-ион, хлориды **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

№ 22769 ОТ 25 августа 2020 г

Результаты исследований воды источника нецентрализованного водоснабжения для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования (код работы Б. 2367.1) из общественного колодца № 1 ул. Продольная у дома № 30 с. Терновка Камышинский район Волгоградская область на определяемые микробиологические показатели – общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги

соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Результаты исследований воды источника нецентрализованного водоснабжения для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования (код работы Б. 2367.2) из общественного колодца № 1 ул. Продольная у дома № 30 с. Терновка Камышинский район Волгоградская область на определяемые санитарно-гигиенические показатели – мутность (по коалину), запах, привкус, цветность, величина рН, азот нитратов, жесткость, железо общее, азот нитритов, сухой остаток, окисляемость перманганатная, сульфат-ион, хлориды **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Результаты исследований воды источника нецентрализованного водоснабжения для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования (код работы Б. 2367.3) из общественного колодца № 2 ул. Продольная напротив дома № 17 с. Терновка Камышинский район Волгоградская область на определяемые микробиологические показатели – общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Результаты исследований воды источника нецентрализованного водоснабжения для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования (код работы Б. 2367.4) из общественного колодца № 2 ул. Продольная напротив дома № 17 с. Терновка Камышинский район Волгоградская область на определяемые санитарно-гигиенические показатели – мутность (по коалину), запах, привкус, цветность, величина рН, азот нитратов, жесткость, железо общее, азот нитритов, сухой остаток, окисляемость перманганатная, сульфат-ион, хлориды **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Результаты исследований воды источника нецентрализованного водоснабжения для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования (код работы Б. 2367.5) из общественного колодца № 3 ул. Овражная напротив дома № 22 с. Терновка Камышинский район Волгоградская область на определяемые микробиологические показатели – общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Результаты исследований воды источника нецентрализованного водоснабжения для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования (код работы Б. 2367.6) из общественного колодца № 3 ул. Овражная напротив дома № 22 с. Терновка Камышинский район Волгоградская область на определяемые санитарно-гигиенические показатели – мутность (по коалину), запах, привкус, цветность, величина рН, азот нитратов, жесткость, железо общее, азот нитритов, сухой остаток, окисляемость перманганатная, сульфат-ион, хлориды **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

№ 22772 ОТ 25 АВГУСТА 2020 г

Результаты исследований воды источника нецентрализованного водоснабжения для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования (код работы Б. 2370.1) из каптажа родника хутор Дубовка Камышинский район Волгоградская область на определяемые микробиологические показатели – общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Результаты исследований воды источника нецентрализованного водоснабжения для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования (код работы Б. 2370.2) из каптажа родника хутор Дубовка Камышинский район Волгоградская область на определяемые санитарно-гигиенические показатели – мутность (по коалину), запах, привкус, цветность, величина рН, азот нитратов, жесткость, железо общее, азот нитритов, сухой остаток, окисляемость перманганатная, сульфат-ион, хлориды **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды, производственной среды для проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок от 19.08.2020 г., протокол испытаний Камышинского филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в Волгоградской области: № 22594, 22595 от 24.08.20, №22769, №22770, № 22772 от 25.08.20, акт отбора проб воды от 19.08.20 (4 экземпляра), акт отбора проб почвы от 17.10.18 г., протокол об административном правонарушении № 06700 от 28.07.20 г., программа производственного контроля, предписание об устранении нарушений обязательных требований от 28.08.20 г, правила благоустройства территории Терновского сп, учетные карты источников нецентрализованного водоснабжения.

Подписи лиц, проводивших проверку: Кузнецова Елена Владимировна

Ку

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 28 » 08.2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)